

Anhang 1 zum Rehabilitationskonzept (fachübergreifend) an der HGK

Aufnahme nach Keimspektrum 2022

Separation nach Keimbesiedlung: Festlegung von Behandlungszeiträumen

	PA negativ	PA sensibel	3MRGN+4MRGN
Januar	х		
Februar		x	
März			х
April	x		
Mai	x		
Juni		x	
Juli			х
August	x		
September	x		
Oktober		х	
November			х
Dezember	х		

PA = Pseudomonas aeruginosa; MRGN = multiresistente gramnegative Erreger

Die Aufnahme sollte möglichst in der ersten Woche des Monats erfolgen, da der stationäre Aufenthalt bei Wechsel des Keimspektrums in der Regel nicht in den Folgemonat hinein erfolgen kann (z.B. Verlängerung; Ausnahmen: April, August und Dezember)!

Achtung: Keine Aufnahme von Patienten mit Burkholderia cepacia, Mykobakterium abszessus, aktiver Tuberkulose & MRSA!

Patienten mit 3MRGN werden von Patienten mit 4MRGN räumlich getrennt (nach Stationen).

Nach Abschluss der PA 3MNGR+4MNGR – Aufnahmezeit ist eine umfassende Desinfektion und Reinigung der Patientenzimmer und Therapieräume erforderlich.

Patienten mit Bronchiektasen anderer Ursache oder mit entsprechendem Keimstatus ohne Bronchiektasen (z. B. Hautbefall) unterliegen der gleichen Einteilung.

Es gelten im Übrigen die Festlegungen zur Hygiene im Rehabilitationskonzept für Cystische Fibrose und Primäre Ciliäre Dyskinesie.